Aircoservice
Achterhoek BV

Comfort voor elk seizoen.

Samen kiezen we de airco
die past bij jouw woning.

Bekijk de modellen >

Welke airco past bij jou?

Tik op een model om de uitvoering, functies en specificaties te bekijken.

Daikin

- Sensira >
- Comfora >
- Perfera >
- Stylish >
- Emura >
- Perfera vloermodel >

Haier

- Revive >
- Pearl Premium >
- Expert >
- Serene >
- Console >

Mitsubishi Heavy Industries

- SRK >
- SRK Premium >
- SRK Diamond >

Hulp bij kiezen | Installatievoorbeelden

Een goede keuze begint bij jouw ruimte.

Bespreek deze drie punten samen met je adviseur.

01 De ruimte

Welke kamer wil je koelen of verwarmen?

Afmetingen, isolatie, glas en zonligging bepalen samen welk vermogen nodig is.

02 Het gebruik

Wil je vooral koelen, ook verwarmen of meerdere kamers bedienen?

Bespreek bediening, luchtstroom en de plaats van de binnenunit.

03 De uitstraling

Een wandmodel of een vloermodel?

Kies daarna de kleur en bekijk hoe leidinggoten en een omkasting aansluiten op de woning.

Ga naar alle modellen >

Sensira

Daikin / Instapmodel met goede prijs/kwaliteit

BESCHIKBARE KLEUREN

Wit

BESCHIKBARE VERMOGENS

2,0 / 2,5 / 3,3 / 5,0 / 6,0 kW

Website-uitvoering: Ftx25c-rxc / 2,5 kW-klasse

Vanaf €1.750

Incl. montage, 3 m leiding, stuurstroom, goot en muurbeugel of bigfoots.
Btw en exacte uitvoering te bevestigen. Websiteprijs 09-10-2026.

Specificaties referentie-uitvoering

SEER / koelen	**ca. 6,2**
SCOP / verwarmen	**4,45**
Label / koelen	**A++**
Label / verwarmen	**A+**
Koelvermogen	**2,5 kW**
Verwarmvermogen	**2,8 kW ref.**
Afmetingen binnenunit	**286 x 770 x 225 mm**
Afmetingen buitenunit	**ca. 550 x 658 x 275 mm**
Garantie	**5 jaar**

Onecta-app / Wi-Fi inbegrepen · Stille werking · Comfortabele luchtstroom · Verwarmen + koelen

Comfora

Daikin / Compact en onopvallend comfort

Specificaties referentie-uitvoering

SEER / koelen	**7,20**
SCOP / verwarmen	**4,61**
Label / koelen	**A++**
Label / verwarmen	**A++**
Koelvermogen	**2,5 kW**
Verwarmvermogen	**3,0 kW ref.**
Afmetingen binnenunit	**286 x 770 x 225 mm**
Afmetingen buitenunit	**ca. 550 x 765 x 285 mm**
Garantie	**5 jaar**

BESCHIKBARE KLEUREN

Wit

BESCHIKBARE VERMOGENS

2,0 / 2,5 / 3,5 / 5,0 / 6,0 / 7,1 kW

3D-luchtstroom · Zilverfilter · Onecta-app · Spraakbediening

Website-uitvoering: Ftxp25m-rxp / 2,5 kW-klasse

Vanaf €2.250

Incl. montage, 3 m leiding, stuurstroom, goot en muurbeugel of bigfoots.
Btw en exacte uitvoering te bevestigen. Websiteprijs 09-10-2026.

Perfera

Daikin / Hoogwaardig comfort en luchtkwaliteit

BESCHIKBARE KLEUREN

Wit

BESCHIKBARE VERMOGENS

2,0 / 2,5 / 3,5 / 4,2 / 5,0 / 6,0 / 7,1 kW

Website-uitvoering: Ftxm25m-rxm / 2,5 kW-klasse

Vanaf €2.550

Incl. montage, 3 m leiding, stuurstroom, goot en muurbeugel of bigfoots.
Btw en exacte uitvoering te bevestigen. Websiteprijs 09-10-2026.

Specificaties referentie-uitvoering

SEER / koelen	**9,25**
SCOP / verwarmen	**5,20**
Label / koelen	**A+++**
Label / verwarmen	**A+++**
Koelvermogen	**2,5 kW**
Verwarmvermogen	**2,8 kW**
Afmetingen binnenunit	**298 x 804 x 252 mm**
Afmetingen buitenunit	**ca. 550 x 765 x 285 mm**
Garantie	**5 jaar**

2-zonebewegingssensor · 3D-luchtstroom · Flash Streamer · Zilverfilter

Stylish

Daikin / Designwandmodel voor moderne interieurs

BESCHIKBARE KLEUREN

Wit / zilver / zwart

BESCHIKBARE VERMOGENS

2,0 / 2,5 / 3,5 / 5,0 kW

Website-uitvoering: Ftxa25-rx / 2,5 kW-klasse

Vanaf €3.050

Incl. montage, 3 m leiding, stuurstroom, goot en muurbeugel of bigfoots.
Btw en exacte uitvoering te bevestigen. Websiteprijs 09-10-2026.

Specificaties referentie-uitvoering

SEER / koelen	**8,74**
SCOP / verwarmen	**5,20**
Label / koelen	**A+++**
Label / verwarmen	**A+++**
Koelvermogen	**2,5 kW**
Verwarmvermogen	**2,8 kW**
Afmetingen binnenunit	**295 x 798 x 189 mm**
Afmetingen buitenunit	**ca. 550 x 765 x 285 mm**
Garantie	**5 jaar**

Thermische sensor · Coanda-luchtstroom · Flash Streamer · Onecta-app

Emura

Daikin / Premium design met intelligente functies

BESCHIKBARE KLEUREN

Wit / zilver / zwart

BESCHIKBARE VERMOGENS

2,0 / 2,5 / 3,4 / 4,2 / 5,0 kW

Prijs op aanvraag

Specificaties referentie-uitvoering

SEER / koelen	**ca. 8,65**
SCOP / verwarmen	**ca. 5,10**
Label / koelen	**A+++**
Label / verwarmen	**A+++**
Koelvermogen	**2,5 kW**
Verwarmvermogen	**2,8 kW**
Afmetingen binnenunit	**305 x 900 x 212 mm**
Afmetingen buitenunit	**ca. 550 x 765 x 285 mm**
Garantie	**5 jaar**

Thermische sensor · Coanda-luchtstroom · Heat Boost · Flash Streamer

Perfera vloermodel

Daikin / Vloeroplossing voor lage wanden en onder ramen

BESCHIKBARE KLEUREN

Wit

BESCHIKBARE VERMOGENS

2,0 / 2,5 / 3,5 / 5,0 kW

Prijs op aanvraag

Specificaties referentie-uitvoering

SEER / koelen	**7,20**
SCOP / verwarmen	**4,65**
Label / koelen	**A+++**
Label / verwarmen	**A++**
Koelvermogen	**2,5 kW**
Verwarmvermogen	**2,8 kW**
Afmetingen binnenunit	**600 x 750 x 238 mm**
Afmetingen buitenunit	**ca. 550 x 765 x 285 mm**
Garantie	**5 jaar**

Vloerverwarmingsfunctie · Heat Plus · Flash Streamer · Dubbele luchtuit-blaas

Revive

Haier / Slimme basis voor alledaags comfort

BESCHIKBARE KLEUREN

Wit

BESCHIKBARE VERMOGENS

2,5 / 3,5 / 5,0 / 6,8 kW

Prijs op aanvraag

Specificaties referentie-uitvoering

SEER / koelen	**6,50**
SCOP / verwarmen	**4,0**
Label / koelen	**A++**
Label / verwarmen	**A+**
Koelvermogen	**2,7 kW**
Verwarmvermogen	**2,9 kW**
Afmetingen binnenunit	**805 x 199 x 292 mm**
Afmetingen buitenunit	**700 x 245 x 544 mm**
Garantie	**6 jaar**

Coanda Plus • 56°C Steri-Clean • hOn Wi-Fi • 3-Level-Eco

Pearl Premium

Haier / A+++ comfort met luchtzuivering

BESCHIKBARE KLEUREN

Wit

BESCHIKBARE VERMOGENS

2,0 / 2,5 / 3,5 / 5,0 / 7,1 kW

Website-uitvoering: Pearl Premium / 2,5 kW set

Websiteprijs €1.750

Incl. montage, 3 m leiding, stuurstroom, goot en muurbeugel of bigfoots.
Btw en exacte uitvoering te bevestigen. Websiteprijs 09-10-2026.

Specificaties referentie-uitvoering

SEER / koelen	**8,50**
SCOP / verwarmen	**4,6**
Label / koelen	**A+++**
Label / verwarmen	**A++**
Koelvermogen	**2,7 kW**
Verwarmvermogen	**3,1 kW**
Afmetingen binnenunit	**805 x 292 x 200 mm**
Afmetingen buitenunit	**700 x 245 x 544 mm**
Garantie	**6 jaar**

UVC Pro · 56°C Steri-Clean · 3-Level-Eco · hOn Wi-Fi

Expert

Haier / Smart premium met UVC Pro en sensor



BESCHIKBARE KLEUREN

Wit / mat zwart

BESCHIKBARE VERMOGENS

2,0 / 2,5 / 3,5 / 4,2 / 5,0 / 7,1 kW

Website-uitvoering: Expert / 2,5 kW set

Wit €1.950 | zwart €2.050

Incl. montage, 3 m leiding, stuurstroom, goot en muurbeugel of bigfoots.
Btw en exacte uitvoering te bevestigen. Websiteprijs 09-10-2026.

Specificaties referentie-uitvoering

SEER / koelen	**8,80**
SCOP / verwarmen	**4,8**
Label / koelen	**A+++**
Label / verwarmen	**A++**
Koelvermogen	**2,8 kW**
Verwarmvermogen	**3,2 kW**
Afmetingen binnenunit	**895 x 236 x 313 mm**
Afmetingen buitenunit	**800 x 280 x 553 mm**
Garantie	**6 jaar**

UVC Pro · Eco Sensor · Coanda Plus / 3D Air Flow · hOn Wi-Fi

Serene

Haier / Nieuwe slimme premiumlijn



BESCHIKBARE KLEUREN

Wit / mat zwart

BESCHIKBARE VERMOGENS

2,5 / 3,5 / 5,0 / 7,1 kW

Prijs op aanvraag

Specificaties referentie-uitvoering

SEER / koelen	**8,80**
SCOP / verwarmen	**4,6**
Label / koelen	**A+++**
Label / verwarmen	**A++**
Koelvermogen	**2,6 kW**
Verwarmvermogen	**3,0 kW**
Afmetingen binnenunit	**812 x 203 x 296 mm**
Afmetingen buitenunit	**753 x 275 x 549 mm**
Garantie	**6 jaar**

UVC Plus • 56°C Steri-Clean • AI Eco Sensor • hOn Wi-Fi

Console

Haier / Vloermodel met dubbele luchtstroom

BESCHIKBARE KLEUREN

Wit

BESCHIKBARE VERMOGENS

2,5 / 3,5 / 5,0 kW

Specificaties referentie-uitvoering

SEER / koelen	**8,00**
SCOP / verwarmen	**4,6**
Label / koelen	**A++**
Label / verwarmen	**A+**
Koelvermogen	**2,5 kW**
Verwarmvermogen	**2,8 kW**
Afmetingen binnenunit	**700 x 210 x 600 mm**
Afmetingen buitenunit	**800 x 275 x 553 mm**
Garantie	**6 jaar**

Double Flow • 56°C Steri-Clean • R32-detector • hOn Wi-Fi

Prijs op aanvraag

SRK

Mitsubishi Heavy Industries / Actuele 2,5 kW uitvoering · ZS-lijn

BESCHIKBARE KLEUREN

Wit

BESCHIKBARE VERMOGENS

2,0 / 2,5 / 3,5 / 5,0 / 6,0 / 7,1 kW

Prijs op aanvraag

Specificaties referentie-uitvoering

SEER / koelen	**8,50**
SCOP / verwarmen	**4,70**
Label / koelen	**A+++**
Label / verwarmen	**A++**
Koelvermogen	**Niet vermeld**
Verwarmvermogen	**Niet vermeld**
Afmetingen binnenunit	**290 x 870 x 230 mm**
Afmetingen buitenunit	**540 x 780(+62) x 290 mm**
Garantie	**5 jaar**

3D AUTO luchtstroom · Allergen Clear-filter · Self Clean · Wi-Fi (WF-uitvoering)

SRK Premium

Mitsubishi Heavy Industries / Stil, comfortabel en sterk in luchtfiltering

BESCHIKBARE KLEUREN

Wit / zwart-wit / titanium

BESCHIKBARE VERMOGENS

2,0 / 2,5 / 3,5 / 5,0 kW

Prijs op aanvraag

Specificaties referentie-uitvoering

SEER / koelen	**8,50**
SCOP / verwarmen	**4,7**
Label / koelen	**A++**
Label / verwarmen	**A++**
Koelvermogen	**2,5 kW**
Verwarmvermogen	**3,2 kW**
Afmetingen binnenunit	**290 x 870 x 230 mm**
Afmetingen buitenunit	**540 x 842 x 290 mm**
Garantie	**5 jaar**

3D Auto Swing · Allergen Clear-filter · Self Clean · Wi-Fi (afhankelijk van uitvoering)

SRK Diamond

Mitsubishi Heavy Industries / Topklasse met A+++ en premium design

BESCHIKBARE KLEUREN

Wit / zwart-wit / titanium

BESCHIKBARE VERMOGENS

2,0 / 2,5 / 3,5 / 5,0 / 6,1 kW

[1] SCOP wijkt af in de bron; bevestiging nodig.

Prijs op aanvraag

Specificaties referentie-uitvoering

SEER / koelen	**10,30**
SCOP / verwarmen	**Te bevestigen[1]**
Label / koelen	**A+++**
Label / verwarmen	**A+++**
Koelvermogen	**2,5 kW**
Verwarmvermogen	**3,2 kW**
Afmetingen binnenunit	**305 x 920 x 220 mm**
Afmetingen buitenunit	**640 x 871 x 290 mm**
Garantie	**5 jaar**

3D AUTO luchtstroom · Allergen Clear-filter · Self Clean · Wi-Fi

Vergelijk de modellen.

Referentie-uitvoeringen uit het aangeleverde bestand. Tik op een model voor details.

Model	SEER	SCOP	Koelen	Verwarmen
Daikin / Sensira	**ca. 6,2**	**4,45**	**A++**	**A+**
Daikin / Comfora	**7,20**	**4,61**	**A++**	**A++**
Daikin / Perfera	**9,25**	**5,20**	**A+++**	**A+++**
Daikin / Stylish	**8,74**	**5,20**	**A+++**	**A+++**
Daikin / Emura	**ca. 8,65**	**ca. 5,10**	**A+++**	**A+++**
Daikin / Perfera vloermodel	**7,20**	**4,65**	**A+++**	**A++**
Haier / Revive	**6,50**	**4,0**	**A++**	**A+**
Haier / Pearl Premium	**8,50**	**4,6**	**A+++**	**A++**
Haier / Expert	**8,80**	**4,8**	**A+++**	**A++**
Haier / Serene	**8,80**	**4,6**	**A+++**	**A++**
Haier / Console	**8,00**	**4,6**	**A++**	**A+**
Mitsubishi Heavy Industries / SRK	**8,50**	**4,70**	**A+++**	**A++**
Mitsubishi Heavy Industries / SRK Premium	**8,50**	**4,7**	**A++**	**A++**
Mitsubishi Heavy Industries / SRK Diamond	**10,30**	**Te bevestigen[1]**	**A+++**	**A+++**

SRK: productpagina gevolgd; vergelijking in de bron wijkt af. Diamond SCOP: te bevestigen.

Strak afgewerkt leidingwerk.

Kabelgoten in een kleur die aansluit bij gevel of interieur.

Kabelgoot 6 x 7 cm

Beschermt leidingen en bekabeling en werkt het leidingtraject netjes weg.

Kleuren: wit, zwart en antraciet.

Prijs op aanvraag

Een buitenunit die past bij je woning.

Evolar Evo-Cover / aluminium omkasting

Evolar Evo-Cover

Gepoedercoat aluminium

Medium: 800 x 1100 x 550 mm
Large: 1100 x 1200 x 650 mm

Maatvoering volgens aangeleverde bron.

Licht antraciet • donker antraciet • zwart
Wit • steen rood

Prijs op aanvraag

Bigfoots, muurbeugels en stroom.

Ook de opstelling en stroomvoorziening stemmen we samen af.

Bigfoots

Voor een buitenunit die op de grond of een plat dak wordt geplaatst. We bespreken waar de unit komt te staan en welke ondersteuning daarbij past.

Muurbeugels

Voor een buitenunit die aan de gevel wordt bevestigd. Samen bekijken we de positie, de ondergrond en de bereikbaarheid.

Stroomvoorziening

We bespreken waar de stroomaansluiting komt en welke werkzaamheden nodig zijn. De gekozen oplossing en eventuele meerkosten staan in de offerte.

De definitieve keuze voor bevestiging en stroomvoorziening volgt uit de situatie bij jouw woning.

De installatie, afgestemd op jouw woning.

Loop de mogelijkheden samen met de adviseur door.

Plaatsing binnenunit	Bespreek de positie, luchtstroom en bereikbaarheid.
Plaatsing buitenunit	Bepaal samen een geschikte locatie en opstelling.
Leidingtraject en afwerking	Stem het traject en de kleur van de kabelgoot af.
Uitvoering en bediening	Controleer het vermogen, de uitvoering en eventuele Wi-Fi-opties.

De offerte specificeert de benodigde materialen, montage en eventuele meerkosten.

Aircoservice Achterhoek BV

Comfort in twee kamers.

Daikin multi-split / Zelhem

Zo ziet comfort er in de praktijk uit.

Een installatievoorbeeld van Airco Service Achterhoek.

Bekijk samen de positie van de unit en de afwerking.

Bekijk afwerking >

Aircoservice Achterhoek BV

Compact comfort in Hengelo.

Mitsubishi Heavy 2,5 kW / Hengelo

Zo ziet comfort er in de praktijk uit.

Een installatievoorbeeld van Airco Service Achterhoek.

Bekijk samen de positie van de unit en de afwerking.

Bekijk afwerking >

Design en comfort in Holten.

Daikin 2MXM68 met 2x Stylish 3,5 kW / Holten

Zo ziet comfort er in de praktijk uit.

Een installatievoorbeeld van Airco Service Achterhoek.

Bekijk samen de positie van de unit en de afwerking.

Bekijk afwerking >

Jouw comfort begint met persoonlijk advies.

We bespreken de mogelijkheden en werken een passende offerte uit.

Airco Service Achterhoek

0314-234440
info@aircoservice-achterhoek.nl

Slakweg 47
7011 EW Gaanderen

Bezoek onze website >

Stuur een e-mail >

Terug naar de modellen

Concept voor correctie. Prijzen, exacte uitvoeringen en garantievoorwaarden nog te bevestigen.